



Åtvidabergs
Vatten AB

Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Öjsjön

Fastställt av
Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun
2014-04-30, §38

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten Öjsjön.....	2
1 Allmänt.....	2
2 Avgränsning och zonindelning.....	3
Förteckning över skyddsföreskrifter i respektive skyddszon.....	5
Skyddsföreskrifter för vattentäkten Öjsjön	7
1 Allmänt.....	7
2 Skyddsföreskrifter	7
3 Definitioner av begrepp.....	12

Avgränsning av vattenskyddsområdet för vattentäkten Öjsjön

1 Allmänt

Den geografiska avgränsningen av ett vattenskyddsområde bör göras så att en god vattenkvalitet, både kemiskt och mikrobiologiskt, säkerställs inom vattenskyddsområdet genom skydd mot såväl nutida som framtida påverkan. Utgångspunkten är att hela tillrinningsområdet omfattas av vattenskyddsområdet, om inte beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom att fastställa ett mindre område som vattenskyddsområde.

Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför långtgående inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett vattenskyddsområde delas därför normalt in i olika zoner, med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon. I korthet gäller följande riktlinjer vid avgränsning av vattenskyddsområden vid ytvattentäkter:

Vattentäktzon: Vattentäktzonen består av de områden där brunnar eller ytvattenintag är belägna. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att området ska vara tillgängligt endast för vattentäktsinnehavaren.

Primär skyddszon: Den primära skyddszone är till för att skapa rådrum i händelse av en akut förorening och dimensioneras normalt av rinntider. Dimensionerande rinntid för den primära zonen för ytvatten bör avse högvattenflöden med en återkomst tid på minst 10 år. Den rinntid som förordas för avgränsningen av den primära skyddszone är 12 timmar förutsatt ett gott beredskapsskydd. Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar från att nå ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära zonen. Strandzonens bredd motsvarar uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Strandzonen bör vara minst 50 m bred och omfatta alla tillflöden av åar, bäckar och större diken eller täckdiken från vilka rinntiden till vattentäktzonen beräknas vara mindre än 12 timmar.

Sekundär skyddszon: Den sekundära zonen är till för att bibehålla en hög ytvattenkvalitet eller att förbättra den. Utgångspunkten för den sekundära skyddszonerna är en rinntid på 12 timmar till den primära zonen, d.v.s. 24 timmar till vattenintaget. Även för den sekundära skyddszonerna bör det finnas en 50 meter bred barriärzon, det vill säga totalt minst 100 meter från stranden om den ligger utanför primär skyddszon.

Tertiär skyddszon: Den tertiära zonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner. I den tertiära zonen beaktas de föroreningar och mark- och vattenutnyttjande som i ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten.

2 Avgränsning och zonindelning

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) utgörs vattenskyddsområdet för Öjsjöns vattentäkt av hela avrinningsområdet. Avgränsningen och zonindelningen framgår av kartan i **Figur 1**.

Vid avgränsningen av de olika zonerna inom området har bland annat utförd riskanalys och en uppskattning av rinntider varit underlag. En sammanvägd bedömning har lett fram till följande zonindelning.

Vattentäktzon:

Vattentäktzonen begränsas av ett område som vid vattenytan har en radie på 50 meter med mittpunkten över vattenintaget.

Primär skyddszon:


Den primära zonen utgörs av hela Öjsjön, bäcken mellan Stora Löpgölen och Öjsjön samt en 50 meter bred skyddsbarriär från respektive strandlinje.





Sekundär skyddszon:

Den sekundära zonen utgörs av en 50 meter bred skyddsbarriär utanför den primära zonen samt sjöarna Stora Löpgölen och Lilla Löpgölen inklusive en 50 meter bred skyddsbarriär. Till den sekundära zonen hör också Hjortgöl och Kattgöl med de diken som avleder vatten från dessa gölar fram till den primära zonen, inklusive en 50 meter bred skyddsbarriär.

Tertiär skyddszon:

Övriga delar av avrinningsområdet tillhör den tertiära zonen.

Figur1: Karta över Öjsjöns vattenskyddsområde med zonindelning

- | | |
|--------------------|---|
| Vattentäktsson |  |
| Primär skyddszon |  |
| Sekundär skyddszon |  |
| Tertiär skyddszon |  |

Förteckning över skyddsföreskrifter i respektive skyddszon

De formella föreskrifterna finns i sin helhet i efterföljande kapitel. Här redovisas en förenklad förteckning uppdelad på respektive skyddszon. För att få del av den fullständiga innebörden måste föreskrifterna läsas i sin helhet. Det gäller även de andra allmänna föreskrifterna utöver punkt 1.1 som är med nedan.

Allmänna föreskrifter

<u>Punkt</u>	<u>Innebörd</u>
1.1	Skyldighet för alla att larma vid olycka eller annan händelse som kan påverka vattentäkten

Vattentäktzon

<u>Punkt</u>	<u>Innebörd</u>
3.1	Zonen får bara disponeras för vattentäktsverksamheten

Primär skyddszon

<u>Punkt</u>	<u>Innebörd</u>
4.1	Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden
5.1	Hantering av petroleumprodukter är förbjuden. Undantag gäller för drivmedel i motorfordon och arbetsmaskiner.
6.1	Fordonstvätt är förbjudet
7.1	Det är förbjudet att anlägga avloppsanläggningar och släppa ut avloppsvatten
8.1	Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, utöver transport på väg, kräver tillstånd
8.2	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet
9.1	Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet
10.1	Fiskodling och liknande är förbjudet
11.1	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjudet
11.2	Markberedning, utöver fläckberedning, kräver tillstånd
11.3	Upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudet
12.1	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
12.2	Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför zonen är förbjudet
13.1	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
13.2	Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna
13.3	Spridning av vägsalt är förbjudet.
14.1	Materialtäkt, inklusive husbehovstäkt, är förbjuden
14.2	Schaktnings-/markarbetet, pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd
15.1	Berg-, jord- och sjövärmearläggning är förbjuden
16.1	Miljöfarlig verksamhet som innebär föroreningsrisk får inte etableras
17.1	Parkering av fordon är förbjudet inom 20 meter från strandlinjen.
17.2	Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande träningsverksamhet
17.3	Båttrafik med förbränningsmotorer är förbjudet
17.4	Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet

Sekundär skyddszon

<u>Punkt</u>	<u>Innebörd</u>
4.1	Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd
5.1	Hantering av petroleumprodukter kräver tillstånd. Undantag gäller för volymer upp till 10 liter och för drivmedel i motorfordon och arbetsmaskiner.
6.1	Fordonstvätt är förbjudet
7.1	Avloppsanläggning och utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd
8.1	Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen, utöver transport på väg, kräver tillstånd
8.2	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet
9.1	Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet
10.1	Fiskodling och liknande är förbjudet
11.1	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjudet
11.2	Markberedning, utöver fläckberedning, kräver tillstånd
11.3	Permanent upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudna. Tillfälliga upplag av sådana produkter kräver tillstånd
11.4	Vattenbegjutning av upplag av rundvirke är förbjudet
12.1	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet. Undantag finns.
12.2	Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär och sekundär zon är förbjudet
13.1	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
13.2	Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna
15.1	Berg-, jord- och sjövärmearläggning är förbjuden
16.1	Miljöfarlig verksamhet som innebär föroreningsrisk får inte etableras
17.1	Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande tävlingsverksamhet
17.4	Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet

Tertiär skyddszon

<u>Punkt</u>	<u>Innebörd</u>
4.1	Hantering av bekämpningsmedel kräver tillstånd
7.1	Avloppsanläggning och utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd
8.2	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet
11.1	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
12.1	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet. Undantag finns.
13.1	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
15.1	Berg-, jord- och sjövärmearläggning kräver tillstånd

Skyddsföreskrifter för vattentäkten Öjsjön

1 Allmänt

Nedan angivna föreskrifter meddelas med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken (1998:808). Föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområdet med de skyddszoner som angivits ovan och på kartan i **Figur 1**.

Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av råvattnet till vattenverket.

Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd miljöbalken eller med stöd av annan lagstiftning.

I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla och envar som bedriver verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa från skada och olägenhet som kan uppkomma till följd av verksamheten eller åtgärden. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det innebär att om en vattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt är alla som vill bedriva verksamhet eller åtgärd, i vatten eller på land, som kan skada vattnet skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada.

Förklaringar av ord och begrepp som används i föreskrifterna finns i avsnitt 3 nedan.

2 Skyddsföreskrifter

1§ Anmälan om olyckshändelse

1.1	Det åligger verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastigheter inom vattenskyddsområdet eller var och en som fått kännedom om olycka, tillbud eller annan omständighet som innebär överhängande fara för förorening av vattentäkten att omedelbart larma SOS Alarm, telefon 112.
-----	---

2 § Vattentäktsverksamheten

2.1	Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter eller åtgärder som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.
-----	--

3 § Vattentäktsson

3.1	Vattentäktssonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren och för vattentäktsverksamhet.
-----	---

4 § Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
4.1	Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet	Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd	Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd

Anm. Här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

5 § Petroleumprodukter

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	
5.1	Hantering av petroleumprodukter är förbjudet. Undantag gäller för drivmedel som finns i motorfordon och arbetsmaskiner (jmf 17§)	Hantering av petroleumprodukter får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för upp till 10 liter om hanteringen sker på ett för vattenskyddet betryggande sätt. Tillstånd krävs inte heller för drivmedel som finns i motorfordon eller arbetsmaskiner (jmf 17§)	

Anm. Här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Generellt gäller informationsplikt för hantering av mer än 250 liter inom ett vattenskyddsområde, oavsett zon, om inte vattenskyddsområdets föreskrifter innehåller strängare krav.

Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

6 § Övriga hälso- och miljöfarliga varor

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	
6.1	Tvätt av motorfordon, arbetsmaskiner och liknande är förbjudet. Förbudet gäller även om tvättningen sker utan tvättkemikalier.	Tvätt av motorfordon, arbetsmaskiner och liknande är förbjudet. Förbudet gäller även om tvättningen sker utan tvättkemikalier.	

Anm. Här gäller även förbud mot transport av farligt gods enligt länsstyrelsens beslut 1986-03-13 om Lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods på länsväg 739, Åtvidabergs kommun.

7 § Avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
7.1	Det är förbud mot att anlägga ytterligare avloppsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten.	Det krävs tillstånd för avloppsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten.	Det krävs tillstånd för avloppsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten.

Anm. Här gäller även lokala hälsoskydds-föreskrifter för Åtvidabergs kommun

8 § Växtnäringsämnen

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone	Tertiär skyddszone
8.1	Annan yrkesmässig hantering än transport på väg av växtnäringsämnen kräver tillstånd.	Annan yrkesmässig hantering än transport på väg av växtnäringsämnen kräver tillstånd.	
8.2	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet.	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet.	Spridning av växtnäringsämnen på vattenmättad, snötäckt, frusen eller tjälad mark är förbjudet.

9 § Djurhållning

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone	
9.1	Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet.	Strandbete inom 20 meter från högsta högvattenlinjen är förbjudet.	

10 § Vattenbruk

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone	
10.1	Odling eller övervintring av fisk eller skaldjur är förbjudet.	Odling eller övervintring av fisk eller skaldjur är förbjudet.	

11 § Skogsbruk

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone	Tertiär skyddszone
11.1	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjudet	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjudet	Rotslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd
11.2	Markberedning kräver tillstånd. Fläckberedning får dock förekomma utan tillstånd	Markberedning kräver tillstånd. Fläckberedning får dock förekomma utan tillstånd	
11.3	Permanent eller tillfälliga upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudna	Permanent upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudna. Tillfälliga upplag av rundvirke, grot, bark, flis, spån eller liknande kräver tillstånd.	
11.4		Vattenbegjutning av upplag av rundvirke är förbjudet	

12 § Avfall och upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
12.1	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjuden.	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjuden. Undantag gäller för tillfällig förvaring av avfall som uppkommit inom sekundär skyddszon i väntan på borttransport, om förvaringen sker på ett för vattenskyddet betryggande sätt. Undantag gäller också för kompostering av trädgårdsavfall samt, efter prövning enligt gällande renhållningsbestämmelser, kompostering av matavfall och latrin från enskilt hushåll	Förvaring eller deponering av avfall och förorenade massor är förbjuden. Undantag gäller för tillfällig förvaring av avfall som uppkommit inom tertiär skyddszon i väntan på borttransport, om förvaringen sker på ett för vattenskyddet betryggande sätt. Undantag gäller också för kompostering av trädgårdsavfall samt, efter prövning enligt gällande renhållningsbestämmelser, kompostering av matavfall och latrin från enskilt hushåll
12.2	Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär zon är förbjuden	Uppläggning av snö som kommer från ytor utanför primär eller sekundär zon är förbjuden	

13 § Vaghållning

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
13.1	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet	Upplag och anläggning för tillverkning av asfalt och oljegrus är förbjudet
13.2	Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna	Upplag av kemiska halk- och damm-bekämpningsmedel är förbjudna	
13.3	Spridning av vägsalt är förbjudet.		

14 § Tåktverksamhet och andra schaktarbeten

	Primär skyddszon		
14.1	Materialtåkt, inklusive husbehovståkt, är förbjuden		
14.2	Schaktnings-/markarbete, pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd		

15 § Energianläggningar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
15.1	Anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi ur berg, mark eller vatten är förbjuden	Anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi ur berg, mark eller vatten är förbjuden	Anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi ur berg, mark eller vatten kräver tillstånd

Anm. Här gäller även lokala hälsoskyddsföreskrifter för Åtvidabergs kommun

16 § Miljöfarlig verksamhet

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	
16.1	Sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av ytvattnet får inte etableras eller bedrivs.	Sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av ytvattnet får inte etableras eller bedrivs.	

17 § Motortrafik

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	
17.1	Parkering eller uppställning av motorfordon eller arbetsmaskiner inom 20 meter från strandlinjen är förbjudet.		
17.2	Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande träningsverksamhet	Det är förbjudet att anordna motortävlingar eller motsvarande träningsverksamhet	
17.3	Båttrafik med förbränningsmotorer är förbjudet Undantag gäller räddningstjänsten under utryckning		
17.4	Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet. Undantag gäller räddningstjänsten under utryckning	Framförande av motorfordon på isbelagd sjö är förbjudet. Undantag gäller räddningstjänsten under utryckning	

18 § Allmänna bestämmelser

18.1	I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan inges till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna. Tillstånd får medges, efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudmannen för vattentäkten, om den sökande kan visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats enligt kap 9, 11 eller 12 miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
18.2	Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annat sammanhang
18.3	Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att informationsskyltar om skyddsområdet finns uppsatta på väl synliga platser senast två år efter att dessa föreskrifter vunnit laga kraft.
18.4	Undantag från dessa föreskrifter kan, om särskilda skäl föreligger och syftet med föreskrifterna inte motverkas, medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudmannen för vattentäkten. I samband med sådan prövning kan den kommunala nämnden för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses behövas för att undvika vattenförorening.
18.5	Dessa föreskrifter träder i kraft då de fastställs
18.6	Befintliga fasta verksamheter som genom dessa föreskrifter blir tillståndspliktiga ska söka tillstånd för verksamheten inom två år efter ikraftträdandet.

3 Definitioner av begrepp**Avfall:**

Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avloppsvatten:

Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds från en begravningsplats.

Avrinningsområde:

Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. (Detta ska inte förväxlas med tillrinningsområde till en sjö som enbart är landområdet exklusive själva sjön).

Farligt gods:

Gods som består av eller innehåller

- Explosiva ämnen och föremål
- Gaser
- Brandfarliga vätskor
- Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
- Oxiderande ämnen och organiska peroxider

- Giftiga och smittförande ämnen
- Radioaktiva ämnen
- Frätande ämnen
- Övriga farliga ämnen och föremål enligt vad som förskrivs med stöd av 20 § andra stycket 9 Lag (206:263) om transport av farligt gods

Fläckberedning:

Skogsplantering kan göras antingen direkt i befintlig mark eller genom att först skapa en mindre lucka, fläck, i vegetationstäckets där plantering sker. Jämför markberedning.

Hantering:

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, spridning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt:

En täkt (t.ex av grus, sand, berg) som är öppnad av markägaren enbart för husbehov och som endast används till behov inom den egna fastigheten eller brukningsenheten.

Hushållspillvatten:

Som hushållspillvatten räknas sådant spillvatten som normalt uppkommer genom att människor bor eller i övrigt vistats på en fastighet.

Huvudman:

Ägare av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningsnät.

Kemiska bekämpningsmedel:

En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Markberedning:

Markberedning innebär att markens yttersta, skyddande täcke rivs bort med speciella maskiner för att blotta mineraljorden i syfte att underlätta föryngringen vid skogsplantering/sådd. Jämför med fläckberedning.

Materialtäkt:

Med materialtäkt avses här uttag av berg, sten, sand, lera, torv eller andra jordarter.

Miljöfarlig verksamhet:

Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i föregående punkt eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller liknande.

Motorfordon:

Med motorfordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten, snö eller is.

Motortävlingar:

Tävlingar med motordrivna fordon

Permanent upplag:

Upplag som ligger längre tid än ett år.

Petroleumprodukter:

Petroleumprodukter är användbara material utvunna från råolja genom bearbetning i oljeraffenaderier, t.ex. dieselolja, tjockolja, bensin och fotogen.

Rotslagning:

Förvaring av sticklingar/plantor av buskar och träd i jord eller vatten i väntan på plantering.

Rundvirke:

Ett kollektivbegrepp för kvistade, kapade och eventuellt barkade trädstammar, men som inte har bearbetats ytterligare.

Schaktnings-/markarbete:

Grävning och undanskaffande av jord, grus, sand och berg.

Spillvatten:

Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten.

Tillfälliga upplag:

Upplag som ligger kortare tid än ett år.

Tillrinningsområde:

Här definieras tillrinningsområde som det område inom vilket vatten rör sig till en vattentäkt eller ett vattentäktsoområde/vattenförekomst. Jämför avrinningsområde.

Transport av farligt gods:

Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport avses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.

Underjordsarbete:

Med underjordsarbete avses arbetet i hålutrymmen i mark och berg

Upplag:

Ett upplag är ett avgränsat område för tillfällig eller permanent förvaring av t.ex. avfall, produkter eller material.

Vattenbruk:

Vattenbruk är den gemensamma benämningen på odling (uppfödning) av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger under kontrollerade förhållanden för försäljning och konsumtion. Det kallas också akvakultur (odling i vattenmiljö)

Växtnäringsämnen:

Kväve-, fosfor- och kaliumföreningar. Ämnena tillförs marken i första hand via handelsgödsel i jord- och skogsbruket och via stallgödsel. Som växtnäringsämne räknas också avloppsslam.

Yrkesmässig:

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt har ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Övervintring (vid vattenbruk):

Verksamhet som pågår under den tid på året då vattentemperaturen är lägre än +4°C eller när utfodringen under vinterhalvåret (november till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt per vecka.